

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltschachtel mit 1 x oder 12 x 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ingelvac MycoFLEX Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Eine Dosis (1 ml): *Mycoplasma hyopneumoniae*, Stamm J, inaktiviert

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 ml (10 Dosen)

50 ml (50 Dosen)

100 ml (100 Dosen)

250 ml (250 Dosen)

12 x 10 ml (12 x 10 Dosen)

12 x 50 ml (12 x 50 Dosen)

12 x 100 ml (12 x 100 Dosen)

12 x 250 ml (12 x 250 Dosen)

**4. ZIELTIERART(EN)**

Schweine (Mastschweine oder zukünftige Zuchtschweine bis zur ersten Belegung).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Vor Gebrauch gut schütteln.

Intramuskuläre Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren.  
Nicht einfrieren.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. ZULASSUNGSNR.**

DE: Zul.-Nr. PEI.V.04758.01.1  
AT: Z. Nr.: 8-20319

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}  
[info.ingelvac-MycoFLEX.com/eu](http://info.ingelvac-MycoFLEX.com/eu)



**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****100 ml, 250 ml Flasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ingelvac MycoFLEX Injektionssuspension für Schweine

**2. WIRKSTOFF(E)**Eine Dosis (1 ml): *Mycoplasma hyopneumoniae*, Stamm J, inaktiviert

100 ml (100 Dosen)

250 ml (250 Dosen)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Schweine

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Vor Gebrauch gut schütteln.

i.m. Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Null Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN****50 ml, 10 ml Flasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ingelvac MycoFLEX

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

10 ml (10 Dosen)

50 ml (50 Dosen)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.