

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DUOWIN CONTACT roztok pro nakapání na kůži, spot-on
Permethrinum, Pyriproxyfenum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Permethrinum	400 mg
Pyriproxyfenum	3 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E 320), Butylhydroxytoluen (E 321)

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži, spot-on

4. VELIKOST BALENÍ

Balení obsahuje 1 pipetu po 2 ml / Balení obsahuje 1 pipetu po 4 ml / Balení obsahuje 1 pipetu po 8 ml.

Balení obsahuje 2 pipety po 2 ml / Balení obsahuje 2 pipety po 4 ml / Balení obsahuje 2 pipety po 8 ml.

Balení obsahuje 3 pipety po 2 ml / Balení obsahuje 3 pipety po 4 ml / Balení obsahuje 3 pipety po 8 ml.

Balení obsahuje 4 pipety po 2 ml / Balení obsahuje 4 pipety po 4 ml / Balení obsahuje 4 pipety po 8 ml.

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Obsah pipety je určen k jednorázové spotřebě.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

VIRBAC SA
1^{ÈRE} AVENUE – L.I.D. – 2065 M
06516 – CARROS (FRANCE)

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/059/02-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**PIPETA****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

DUOWIN CONTACT roztok pro nakapání na kůži, spot-on

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

2ml pipeta:

Permethrinum	800 mg
Pyriproxyfenum	6 mg

4ml pipeta:

Permethrinum	1,6 g
Pyriproxyfenum	12 mg

8ml pipeta:

Permethrinum	3,2 g
Pyriproxyfenum	24 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

2 ml, 4 ml, 8 ml

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. DATUM EXSPIRACE

EXP:

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.