

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Glasdurchstechflasche zu 20 ml****Glasdurchstechflasche zu 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE****10,0 mg/ml****3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL****20 ml**
50 ml**4. ART(EN) DER ANWENDUNG****i.v.****5. WARTEZEIT(EN)****6. CHARGENBEZEICHNUNG****Ch.-B. {Nummer}****7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Glasdurchstechflasche zu 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Propofol 10,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM


Emulsion zur Injektion/Infusion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Hund und Katze

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.
Im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Niederlande

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Propofol 10,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion/Infusion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

20 ml
50 ml
100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Hund und Katze

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.
Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederlande

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V545351

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}