

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Die Einzelverpackungen beinhalten keine äußere Umhüllung.  
Die Beutel/Dosen aus laminiertem Polyethylen sind in einem Sammelkarton aus Pappe zu 12 x 1 kg oder 6 x 2 kg angeordnet.

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EMDOCOLIN 10%, 100 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch bei Kälbern und Schweinen.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Colistinsulfat 100 mg (entsprechend 1,9 Mio. I.E Colistin).

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

12 x 1 kg  
6 x 2 kg.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Kälber und Schweine.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Oral.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. WARTEZEITEN**

Kalb, Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag.

**8. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.  
Nach Verdünnen im Trinkwasser: 24 Stunden.  
Nach Auflösung in der Milch: unmittelbare Anwendung. Nicht aufbewahren.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.  
Vor Licht schützen. Trocken lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Emdoka bv

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Reg.-Nr. BE-V203052

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Dosen aus Polyethylen mit 100 g, 500 g, 1000 g oder 2000 g Pulver.  
Beutel aus laminiertem Polyethylen mit 100 g, 500 g, 1000 g oder 2000 g Pulver.

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EMDOCOLIN 10%, 100 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch bei Kälbern und Schweinen.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Colistini sulfas 100 mg (entspr. 1,9 Mio I.E.).

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (Kälber) und Schweine.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Oral.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Kalb, Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag.

**6. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Verdünnen im Trinkwasser: 24 Stunden.

Nach Auflösung in der Milch: unmittelbare Anwendung. Nicht aufbewahren.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen. Trocken lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Emdoka bv

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}