

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{Caja de cartón – 50 ml, 250 ml y 500 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Tizoval vacuno inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ivermectina 10 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacuno de carne y no lactante)

El medicamento veterinario puede administrarse a animales de todas las edades, incluidos los terneros jóvenes.

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne y vísceras: 49 días

Su uso no está autorizado en vacas lecheras cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en novillas preñadas que produzcan leche que se utiliza para el consumo humano en los 60 días anteriores a la fecha prevista para el parto

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp: {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: _____.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1425 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{Etiqueta – 50 ml, 250 ml y 500 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Tizoval vacuno inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ivermectina 10 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacuno de carne y no lactante)

El medicamento veterinario puede administrarse a animales de todas las edades, incluidos los terneros jóvenes.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne y vísceras: 49 días

Su uso no está autorizado en vacas lecheras cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en novillas preñadas que produzcan leche que se utiliza para el consumo humano en los 60 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización _____.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Bimeda Animal Health Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}