

MARKĒJUMS
V/DCP/17/0016

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastītēs pa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 pipetēm ar vienas pipetes tilpumu 2,68 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PestiGon Combo 268 mg / 241,2 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem
Fipronil
S-methoprene

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena 2,68 ml pipete satur:

268 mg fipronila
241,2 mg (S)-metoprēna

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 2,68 ml pipete(s).

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Zāles lieto blusu, ērcu un matgraužu invāzijas ārstēšanai suņiem.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai un pieaugušo blusu jaunu invāziju novēršanai, kas ilgst 8 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai līdz 8 nedēļām pēc aplikācijas, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru, un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas līdz 4 nedēļām.
- Matgraužu (*Trichodectes canis*) invāzijas ārstēšanai.

Šīs veterinārās zāles var lietot blusu izraisītā alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas stratēģijas ietvaros.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai. Uzpilināšanai.
Suņiem ar svaru no 20 līdz 40 kg.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/DCP/17/0016

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Maisiņš 2,68 ml pipetei/blisteram

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PestiGon Combo 268 mg / 241,2 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

Fipronil

S-methoprene

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viena 2,68 ml pipete satur:

268 mg fipronila

241,2 mg (S)-metoprēna

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2,68 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Pipeti izņemt no maisiņa tieši pirms lietošanas.

<Piktogramma ar pipeti uzpilināšanai>

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

<Piktogramma ar suni>

9. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited



DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

2,68 ml pipete/blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PestiGon Combo 268 mg / 241,2 mg

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

<Piktogramma ar suni>

6. ZĀĻU FORMA

<Piktogramma ar pipeti uzpilināšanai>

7. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

268 mg / 241,2 mg

8. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2,68 ml

9. MĒRĶA SUGAS SVARA ROBEŽAS

20 – 40 kg

