

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton für 10 x Pulver und 10 x Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ingel-Mamyzin 269,5 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Pulver enthält:
Penethamathydrojodid 955 mg (entspr. 0,955 Mio I.E.)

1 ml Lösungsmittel enthält:
Methyl-4-hydroxybenzoat 1,5 mg

Die Injektionssuspension enthält nach Rekonstitution 269,5 mg/ml (entspr. 0,2695 Mio I.E./ml) Penethamathydrojodid.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 5 g Pulver
10 x 15 ml Lösungsmittel

10 x 10 g Pulver
10 x 30 ml Lösungsmittel

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder (laktierende Tiere)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit des Pulvers und Lösungsmittels im unversehrten Behältnis: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Rekonstitution gemäß den Anweisungen:

Lagerung zwischen 2 °C und 8 °C: 7 Tage

Lagerung unter 25 °C: 2 Tage

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Str. 173

55216 Ingelheim/Rhein

Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 16.393

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche mit Pulver

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ingel-Mamyzin 269,5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 g Pulver enthält: Penethamathydrojodid: 955 mg (entspr. 0,955 Mio I.E.)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5 g
10 g

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 10 Tage
Milch: 4 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Rekonstitution:
Lagerung zwischen 2 °C und 8 °C: 7 Tage
Lagerung unter 25°C: 2 Tage
Nach Anbruch verwendbar bis: ...

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche mit Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ingel-Mamyzin 269,5 mg/ml Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml Lösungsmittel enthält: 1,5 mg Methyl-4-hydroxybenzoat

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

15 ml
30 ml

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 10 Tage
Milch: 4 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

verwendbar bis {MM/JJJJ}
Haltbarkeit nach Rekonstitution:
Lagerung zwischen 2 °C und 8 °C: 7 Tage
Lagerung unter 25°C: 2 Tage
Nach Anbruch verwendbar bis: ...

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere