

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

ANTISEDAN 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke
atipamezolijev klorid

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml vsebuje 5,0 mg atipamezolijevega klorida.

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi in mačke

5. INDIKACIJA(E)**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Orion Corporation

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

NP/V/0019/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ANTISEDAN 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke
atipamezolijev klorid

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

1 ml vsebuje 5,0 mg atipamezolijevega klorida

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.