

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel (50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml)

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe  
Tulathromycin

### 2. WIRKSTOFF(E)

**Wirkstoff:**  
Tulathromycin 100 mg/ml

### 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml  
100 ml  
250 ml  
500 ml

### 5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine und Schafe

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

### 7. ART DER ANWENDUNG

Rinder: subkutane Anwendung.  
Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:  
Essbare Gewebe:  
Rinder: 22 Tage  
Schweine: 13 Tage  
Schafe: 16 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.  
Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verw. bis {MM/JJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited  
Unit 2, 3 & 4 Airton Close  
Tallaght  
Dublin 24  
IRLAND

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 840341

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Durchstechflasche (100 ml / 250 ml / 500 ml)

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe  
Tulathromycin

**2. WIRKSTOFF(E)**

**Wirkstoff:**  
Tulathromycin 100 mg/ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml  
250 ml  
500 ml

**5. ZIELTIERARTEN**

Rinder, Schweine und Schafe

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Rinder: subkutane Anwendung.  
Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeiten:  
Essbare Gewebe:  
Rinder: 22 Tage  
Schweine: 13 Tage  
Schafe: 16 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.  
Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verw. bis {MM/JJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN****12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH****13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"****15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited  
Unit 2, 3 & 4 Airton Close  
Tallaght  
Dublin 24  
IRLAND

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 840341

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Durchstechflasche (50 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe  
Tulathromycin

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

Tulathromycin 100 mg/ml

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

50 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Rinder: s.c.  
Schweine und Schafe: i.m.

**5. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeiten:  
Essbare Gewebe:  
Rinder: 22 Tage  
Schweine: 13 Tage  
Schafe: 16 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.

**7. VERFALLDATUM**

Verw. bis: {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere.