

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Typ I-Glasdurchstechflaschen (20 und 50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Propofol

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält 10 mg Propofol

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel aus Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Propofol 10 mg/ml Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 10 mg Propofol

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 x 20 ml

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund und Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Nur zur intravenösen Anwendung

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}>

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.

Das Tierarzneimittel sollte sofort nach dem Öffnen der Durchstechflasche verwendet werden. Das im Behältnis verbleibende Produkt sollte verworfen werden.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Axience

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V508631

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot. {Nummer}