

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera:

Enrofloksacyna 100,0 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml, 100 ml i 250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło: podanie podskórne / dożylnie

Świnie: podanie domięśniowe

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Po podaniu dożylnym:

Tkanki jadalne: 5 dni.

Mleko: 72 godziny.

Po podaniu podskórnym:

Tkanki jadalne: 12 dni.

Mleko: 96 godzin.

Świnie:

Tkanki jadalne: 13 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu _____

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

GLOBAL VET HEALTH SL

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2366/14

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Fiolki polipropylenowe w kolorze jasnobrązowym o pojemności 50 ml zamykane szarym korkiem z gumy butylowej z zielonym aluminiowym zabezpieczeniem typu flip-off.

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Quinoflox 100 mg/ml

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Enrofloksacyna 100,0 mg/ml

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu _____

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Fiolki polipropylenowe w kolorze jasnobrązowym o pojemności 100 i 250 ml, zamykane szarym (100 ml) lub różowym korkiem (250 ml) z gumy butylowej z zielonym aluminiowym zabezpieczeniem typu flip-off.

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera:

Enrofloksacyna 100,0 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię

4. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Po podaniu dożylnym:

Tkanki jadalne: 5 dni.

Mleko: 72 godziny.

Po podaniu podskórnym:

Tkanki jadalne: 12 dni.

Mleko: 96 godzin.

Świnie:

Tkanki jadalne: 13 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu _____

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

GLOBAL VET HEALTH SL

9. NUMER SERII

Lot {numer}