

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikpackung mit 10 x 2 Flaschen

Plastikpackung mit 100 x 2 Flaschen

Plastikpackung mit 10 Blistern mit je 1 Flasche + 1 Spritze

Plastikpackung mit 100 Blistern mit je 1 Flasche + 1 Spritze

## 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-L

Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension

## 2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Dosis (1 ml) Impfstoff enthält:

Attenuiertes Staupevirus  $10^{4,0-6,0}$  GKID<sub>50</sub>

Attenuiertes canines Adenovirus Typ 2  $10^{2,5-6,3}$  GKID<sub>50</sub>

Attenuiertes canines Parvovirus Typ 2  $10^{4,9-7,1}$  GKID<sub>50</sub>

Attenuiertes canines Parainfluenza-Virus Typ 2  $10^{4,7-7,1}$  GKID<sub>50</sub>

*Leptospira interrogans* Serogruppe Canicola

(Stamm 16070), inaktiviert, ..... mind. 80 % Schutz,

*Leptospira interrogans* Serogruppe Icterohaemorrhagiae

(Stamm 16069), inaktiviert, ..... mind. 80 % Schutz.

## 3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension.

## 4. PACKUNGSGRÖSSE

10 Dosen: 10 x 1 Dosis Lyophilisat + 10 x 1 ml Suspension

100 Dosen: 100 x 1 Dosis Lyophilisat + 100 x 1 ml Suspension

## 5. ZIELTIERART(EN)

Hunde

## 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

## 7. ART DER ANWENDUNG

Zur s.c. Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Nicht zutreffend.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP

Den Impfstoff unmittelbar nach Rekonstitution anwenden.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Kühl lagern und transportieren (2 °C – 8 °C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Merial GmbH

Am Söldnermoos 6

85399 Hallbergmoos

AT:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

|                                |
|--------------------------------|
| <b>16. ZULASSUNGSNUMMER(N)</b> |
|--------------------------------|

DE: Zul.-Nr. 194a/97

AT: Z.Nr.: 8-20206

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS</b> |
|-----------------------------------------------|

Lot

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Lyophilisat-Flasche: 1 Dosis

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-L



### 2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

DAPPi

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.

### 5. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

### 7. VERFALLDATUM

EXP

### 8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Suspension (Flasche oder Spritze): 1 ml

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi-L



### 2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

L

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 ml

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.

### 5. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

### 7. VERFALLDATUM

EXP

### 8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere