

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Procaine Benzylpenicillin InJector aniMedica 3 g intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor vsebuje:

prokainijev benzilpenicilat monohidrat 3,0 g
(kar ustreza 1,7 g benzilpenicilina)

3. VELIKOST PAKIRANJA

24 x 10 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji)

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**Intramamarno dajanje.

Pred uporabo dobro pretresite.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 5 dni.

Mleko: 6 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načet intramamarni injektor uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C-8 °C).

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

aniMedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0411/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Intramamarni injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Procaine Benzylpenicillin InJector aniMedica

2. KOLIČINA UČINKOVIN

prokainijev benzilpenicilat monohidrat 3,0 g
(kar ustreza 1,7 g benzilpenicilina)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite takoj.