

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Ектолуцил спрей

Ectolucyl spray

Спрей за кожа за говеда, овце, кози, коне и кучета

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активни вещества:

Oxytetracycline hydrochloride 1.50 g

Cypermethrin 0.20 g

Salicylic acid 2.20 g

Помощно вещество:

Ethanol, anhydrous 70%

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, овце, кози, коне и кучета.

4. Показания за употреба

Ветеринарният лекарствен продукт се прилага при миази, при копитен гнилец и др. копитни заболявания; при краста при кучетата.

5. Противопоказания

Да не се използва върху дълбоки открити рани, тъй като етиловият алкохол коагулира протеините и може да запази патогенните микроорганизми в дълбочина на раните.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Да не се прилага върху млечната жлеза на лактиращи продуктивни животни.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към окситетрациклин, циперметрин и салицилова киселина трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. Да се избягва пряк контакт с кожата. След работа е необходимо обилно измиване с вода и сапун и използване на мазен крем.

Да се пази от попадане в очите. При случаен контакт с очите, измийте с течаща вода и незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да попада във водни басейни, тъй като циперметринът е опасен за риби и други водни организми. Затова е важно да се гарантира, че животните не се третират в близост до водни басейни. Необходимо е да се гарантира, че животните не влизат в или пресичат водни басейни, докато космената покривка е още мокра.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Предозиране:

При многократно предозиране не са наблюдавани реакции при видовете животни, за които е предназначен продуктът.

7. Неблагоприятни реакции

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За прилагане върху кожата.

Напръскват се заболялите участъци от разстояние 10-15 cm един път дневно в продължение на 2– 3 дни. След 15 дни процедурата се повтаря.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Моля, вижте т.8.

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: 24 часа.

Мляко: 24 часа.

Мястото на третиране: 7 дни.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо, вътрешни органи и мляко са предназначени за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като циперметрин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-2442

Пластмасов флакон с дюза и предпазна капачка от 100 ml и 200 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

03/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

26.9.2024 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV