

## RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. Nome del prodotto

ZEKOUT (permetrina (cis/trans 25:75)).

Antiparassitario in Emulsione Microincapsulata per Uso Esterno.

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo:	Permetrina (cis/trans 25:75)	0,30 g
Eccipienti:	Membrana Poliammidica	
	Isoparaffine	
	Acqua Depurata	

### 3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione Microincapsulata per Uso Esterno.

### 4. INFORMAZIONI CLINICHE

#### 4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti.

#### 4.2 Indicazioni per l'impiego

ZEKOUT è indicato nelle affezioni da ectoparassiti sensibili alla permetrina di cani e gatti.

#### 4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti e con estese lesioni della pelle.

#### 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione.

Non superare le dosi consigliate.

#### 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Evitare il contatto con occhi e bocca dell'animale.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

##### 4.5.1 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

- Utilizzare guanti di protezione;
- Non mangiare, non bere, né fumare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerli;
- Non respirare gli aerosoli;
- Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente, è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente;
- Dopo l'applicazione, in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione accidentale o malessere consultare immediatamente il medico e se possibile mostrargli l'etichetta.

#### 4.6 Reazioni avverse: frequenza e gravità

Non sono note reazioni avverse durante l'uso del prodotto.

Segnalare al medico veterinario eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate in etichetta.

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza e l'allattamento**

Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento.  
Consultare il medico veterinario prima dell'impiego.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari o altre forme d'interazione**

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari esterni.

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

Via di somministrazione esterna mediante irrorazione.

Agitare prima dell'uso e irrorare il prodotto sulla superficie dell'animale.

Utilizzando un paio di guanti di protezione, applicare contropelo (in funzione della sua lunghezza), da 4 a 8 ml di prodotto pari a 85 – 170 gocce (corrispondenti a 12 – 24 mg di permetrina) per kg di peso dell'animale. Distribuire uniformemente il prodotto sull'intero mantello dedicando particolare attenzione al padiglione auricolare, al collo, alla base della coda, alla zona ascellare, alla zona inguinale e agli spazi interdigitali evitando il contatto con occhi e bocca. Dopo l'applicazione frizionare, onde far penetrare il prodotto alla base del pelo. Lasciare asciugare naturalmente. Far trascorrere almeno 7 giorni, prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto in relazione alla carica parassitaria varia da 1 a 3 settimane.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)**

Nei gatti il l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione (Vedi 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione).

Non superare le dosi consigliate.

#### **4.11 Tempo di attesa**

Non pertinente.

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Codice ATCvet: QP53AC04.

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Zekout è un formulato microincapsulato, pronto all'uso, a base di permetrina.

La microincapsulazione consente un lento rilascio del principio attivo, riducendone in tal modo la tossicità e aumentandone nel tempo l'attività insetticida.

#### **5.2 Informazioni farmacocinetiche**

Non applicabile.

### **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

#### **6.1 Elenco eccipienti**

Membrana poliammidica

Isoparaffine

Acqua Depurata

#### **6.2 Incompatibilità**

Non sono noti dati di incompatibilità.

#### **6.3 Periodo di validità**

36 mesi per il prodotto confezionato per la vendita.

#### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in luogo a temperatura inferiore a 25 °C e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande.

#### **6.5 Natura e composizione del confezionamento primario**

ZEKOUT viene confezionato in flaconi di PE da 100 ml.

#### **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento del prodotto inutilizzato e/o dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.**

- Non contaminare con il prodotto corsi d'acqua;
- non riutilizzare il contenitore, né disperderlo nell'ambiente dopo l'uso;
- le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici;
- il prodotto non utilizzato, deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per farmaci scaduti o inutilizzati.

#### **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

NEXTMUNE Italy S.R.L.

Via G.B. Benzoni, s.n.c. 26020 Palazzo Pignano – Cremona

Produttore e responsabile rilascio lotti:

CICIEFFE SRL

Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni – Bergamo.

#### **8. NUMERO AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO**

ZEKOUT Emulsione microincapsulata per uso esterno A.I.C. n. 103304073 del Ministero della Salute.

#### **9. DATA AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO**

07 Novembre 2002

#### **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Gennaio 2006

#### **11. MODALITÀ DI DISPENSAZIONE**

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

## ZEKOUT 100 ml

### **Antiparassitario in Emulsione Microincapsulata per Uso Esterno**

**Antiparassitario ad uso esterno per il trattamento di ectoparassiti (zecche e pulci) di Cani e Gatti.**

**SOLO PER USO VETERINARIO**

**AGITARE PRIMA DELL'USO**

**Flacone da 100 ml**

#### **Composizione:**

100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo:	Permetrina (cis/trans 25:75)	0,30 g
Eccipienti:	Membrana Poliammidica	0,05 g
	Isoparaffine	0,02 g
	Acqua depurata q.b. a	100 ml

#### **Indicazioni:**

ZEKOUT® è indicato nelle affezioni da ectoparassiti sensibili alla permetrina di cani e gatti.

#### **Modalità e via di somministrazione:**

Via di somministrazione esterna mediante irrorazione.

#### **Posologia:**

Agitare prima dell'uso e irrorare il prodotto sulla superficie dell'animale.

Utilizzando un paio di guanti di protezione, applicare contropelo (in funzione della sua lunghezza), da 4 a 8 ml di prodotto pari a 85-170 gocce (corrispondenti a 12-24 mg di permetrina) per Kg di peso dell'animale. Distribuire uniformemente il prodotto sull'intero mantello dedicando particolare attenzione al padiglione auricolare, al collo, alla base della coda, alla zona ascellare, alla zona inguinale e agli spazi interdigitali evitando il contatto con occhi e bocca. Dopo l'applicazione frizionare, onde far penetrare il prodotto alla base del pelo. Lasciare asciugare naturalmente. Far trascorrere almeno 7 giorni, prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto in relazione alla carica parassitaria varia da 1 a 3 settimane.

#### **Controindicazioni:**

Non utilizzare su animali malati, convalescenti e con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione.

#### **Impiego durante la gravidanza e l'allattamento:**

Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento. Consultare il medico veterinario prima dell'impiego.

#### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che provvede a somministrare il prodotto:**

- Utilizzare guanti di protezione;
- non mangiare, non bere, né fumare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerli;
- non respirare gli aerosoli;
- se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente, è bene areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente;
- dopo l'applicazione, in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- in caso di ingestione accidentale o malessere consultare immediatamente il medico e se possibile mostrargli l'etichetta.

#### **Altre informazioni:**

ZEKOUT® è un formulato microincapsulato, pronto all'uso, a base di permetrina.

La microincapsulazione consente un lento rilascio del principio attivo, riducendone in tal modo la tossicità e aumentandone nel tempo l'attività insetticida.

**Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in luogo asciutto, a temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande.

**Precauzioni particolari per lo smaltimento del prodotto inutilizzato e/o del materiale di scarto**

- Non contaminare con il prodotto corsi d'acqua;
- Non riutilizzare il contenitore, né disperderlo nell'ambiente dopo l'uso;
- Le confezioni vuote-possano-essere smaltite con i rifiuti domestici;
- Il prodotto non utilizzato, deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per farmaci scaduti o inutilizzati.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all' obbligo di ricetta medica veterinaria.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
DA NON VENDERSI SFUSO.

N° lotto:

Data di scadenza:

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

A.I.C. n° 103304073 del Ministero della Salute

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

NEXTMUNE Italy S.R.L.

Via G.B. Benzoni, s.n.c. 26020 Palazzo Pignano - Cremona

Produttore e responsabile rilascio lotti:

CICIEFFE Srl

Via Marconi, 13

24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

## **ZEKOUT 100 ml**

(Permetrina)

Antiparassitario in Emulsione Microincapsulata per Uso Esterno

Antiparassitario ad uso esterno per il trattamento di ectoparassiti (zecche e pulci) di Cani e Gatti.

SOLO PER USO VETERINARIO

### **Composizione**

100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo: Permetrina (cis/trans 25:75) 0,30 g

Eccipienti: Membrana Poliammidica 0,05 g

Isoparaffine 0,02 g

Acqua depurata q.b. a 100 ml

### **Indicazioni**

ZEKOUT® è indicato nelle affezioni da ectoparassiti sensibili alla permetrina di cani e gatti.

### **Modalità e via di somministrazione**

Via di somministrazione esterna mediante irrorazione.

### **Posologia**

Agitare prima dell'uso e irrorare il prodotto sulla superficie dell'animale.

Utilizzando un paio di guanti di protezione, applicare contropelo (in funzione della sua lunghezza), da 4 a 8 ml di prodotto pari a 85-170 gocce (corrispondenti a 12-24 mg di permetrina) per Kg di peso dell'animale.

Distribuire uniformemente il prodotto sull'intero mantello dedicando particolare attenzione al padiglione auricolare, al collo, alla base della coda, alla zona ascellare, alla zona inguinale e agli spazi interdigitali evitando il contatto con occhi e bocca. Dopo l'applicazione frizionare, onde far penetrare il prodotto alla base del pelo.

Lasciare asciugare naturalmente. Far trascorrere almeno 7 giorni, prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto in relazione alla carica parassitaria varia da 1 a 3 settimane.

### **Controindicazioni**

Non utilizzare su animali malati, convalescenti e con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione.

### **Impiego durante la gravidanza e l'allattamento**

Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento. Consultare il medico veterinario prima dell'impiego.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che provvede a somministrare il prodotto**

- Utilizzare guanti di protezione;
- non mangiare, non bere, né fumare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerli;
- non respirare gli aerosoli;
- se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente, è bene areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente;
- dopo l'applicazione, in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- in caso di ingestione accidentale o malessere consultare immediatamente il medico e se possibile mostrargli l'etichetta.

### **Altre informazioni**

ZEKOUT® è un formulato microincapsulato, pronto all'uso, a base di permetrina.

La microincapsulazione consente un lento rilascio del principio attivo, riducendone in tal modo la tossicità e aumentandone nel tempo l'attività insetticida.

### **Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in luogo asciutto, a temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande.

**Precauzioni particolari per lo smaltimento del prodotto inutilizzato e/o del materiale di scarto**

- Non contaminare con il prodotto corsi d'acqua;
- Non riutilizzare il contenitore, né disperderlo nell'ambiente dopo l'uso;
- Le confezioni vuote-possano-essere smaltite con i rifiuti domestici;
- Il prodotto non utilizzato, deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per farmaci scaduti o inutilizzati.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DA NON VENDERSI SFUSO.

Flacone da 100 ml

A.I.C. n° 103304073 del Ministero della Salute

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

NEXTMUNE Italy S.R.L.

Via G.B. Benzoni, s.n.c. 26020 Palazzo Pignano – Cremona

Produttore e responsabile rilascio lotti:

CICIEFFE Srl

Via Marconi, 13

24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medica veterinaria.

N° lotto:

Data di scadenza: