

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пакетче от алуминиево фолио - 100 g, метална кутия - 500 g и 1000 g

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

НЕО ОКСИВЕТ w.s.p.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

1 g съдържа:

Активни субстанции:

Oxytetracycline hydrochloride (еквивалентен на 51 mg Oxytetracycline base) 55 mg

Neomycin sulfate (еквивалентен на 38,5 mg Neomycin base) 55 mg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Перорален прах.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 g

500 g

1000 g

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине и птици.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. се прилага за лечение на широк спектър от бактериални инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин и неомидин микроорганизми.

Птици: за лечение на колибацилоза, салмонелоза и други бактериални ентерити.

Свине: за лечение на колибацилоза, салмонелоза, дизентерия и други инфекции на гастроинтестиналния тракт.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Окситетрациклинът и неомидина при свине и птици се прилагат основно перорално, в дози от 10-20 mg/kg телесна маса, според характера и тежестта на заболяването.

Точната доза НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. трябва да се изчисли според телесната маса и дневната консумация на вода.

Свине, птици:

2 г НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. на 1 L вода за пиене (100 mg окситетрациклин и 77 mg неомидин на 1 L вода).

4 г НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. на 1 kg фураж (200 mg окситетрациклин и 150 mg неомидин на 1 kg фураж).

Консултирайте се с ветеринарен лекар, в случай, че симптомите на заболяването продължават да се проявяват 2 - 3 дни след началото на лечението.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Свине: месо и вътрешни органи: 6 дни.

Птици: месо и вътрешни органи: 14 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Тетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с пеницилини, цефалоспоринови и тилозини.

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини и аминогликозиди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за дихателна защита, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. След употреба измийте добре ръцете.

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне, използвайте в рамките на 3 месеца.

След разтваряне, използвайте в рамките на 24 часа.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2042

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ЛИСТОВКА:

НЕО ОКСИВЕТ w.s.p.
Свине и птици

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

PROVET S. A.
19 300 Aspropyrgos, Attiki
Greece

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

НЕО ОКСИВЕТ w.s.p.
NEO OXYVET w.s.p.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА

1 g съдържа:

Активни субстанции:

Oxytetracycline hydrochloride (еквивалентен на 51 mg Oxytetracycline base) 55 mg

Neomycin sulfate (еквивалентен на 38,5 mg Neomycin base) 55 mg

Ексципиенти:

Захароза на прах q.s.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. се прилага за лечение на широк спектър от бактериални инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин и неомидин микроорганизми.

Птици: за лечение на колибацилоза, салмонелоза и други бактериални ентерити.

Свине: за лечение на колибацилоза, салмонелоза, дизентерия и други инфекции на гастроинтестиналния тракт.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към ексципиента.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Употребата на тетрациклини по време на растежа на зъбите може да доведе до промяна в цвета им.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине и птици.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Окситетрациклинът и неомидин при свине и птици се прилагат основно перорално, в дози от 10-20 mg/kg телесна маса, според характера и тежестта на заболяването.

Точната доза НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. трябва да се изчисли според телесната маса и дневната консумация на вода.

Свине, птици:

2 g НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. на 1 L вода за пиене (100 mg окситетрациклин и 77 mg неомидин на 1 L вода).

4 g НЕО ОКСИВЕТ w.s.p. на 1 kg фураж (200 mg окситетрациклин и 150 mg неомидин на 1 kg фураж).

Консултирайте се с ветеринарен лекар, в случай, че симптомите на заболяването продължават да се проявяват 2 - 3 дни след началото на лечението.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

При прилагане във водата за пиене, животните не трябва да имат достъп до други източници на вода до пълното изконсумиране на медикаментозната вода

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Свине: месо и вътрешни органи: 6 дни.

Птици: месо и вътрешни органи: 14 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 3 месеца.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: 24 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

При прилагане във водата за пиене, животните не трябва да имат достъп до други източници на вода до пълното изконсумиране на медикаментозната вода.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини и аминогликозиди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска за дихателна защита, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. След употреба измийте добре ръцете.

Бременност:

Прилагането на тетрациклини по време на зъбното развитие, включително в напреднала бременност може да доведе до промяна в цвета им.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Съдържание на калций над 1 % във фуража намалява ефективността на окситетрациклин, поради образуване на хелатни съединения с йоните на калция и магнезия.

Основни несъвместимости:

Тетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с пеницилини, цефалоспорици и тилозин.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пакетче от алуминиево фолио - 100 g.

Метална кутия - 500 g и 1000 g.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Възраждане-Касис ООД
бул. България 102-4, Ловеч 5500
Тел: + 359 68 604 111

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

