

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Behältnis aus fluoriniertem HD-Polyethylen mit Polypropylenschraubverschluss mit 500, 1000, 2500 und 5000 ml Inhalt

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CYDECTIN 5 mg/ml POUR-ON - Lösung zum Übergießen für Rinder

Wirkstoff: Moxidectin

**2. WIRKSTOFFE**

Moxidectin	5,00 mg
Butyl hydroxyanisol E320	0,10 mg
Butylhydrochinon	0,03 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zum Übergießen

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Behältnis mit 500, 1000, 2500 und 5000 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Infestationen bei Rindern mit gegenüber Moxidectin empfindlichen Parasiten:  
Lesen Sie für eine vollständige Liste der sensitiven Parasiten die Packungsbeilage.

**7. ART DER ANWENDUNG**

0,5 mg Moxidectin/kg Körpergewicht (1 ml für 10 kg) einmalig äußerlich anwenden. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe: 14 Tage  
Milch: 6 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Hinweise für den Anwender:

- Während der Handhabung des Tierarzneimittels nicht rauchen, trinken oder essen.
- Direkten Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Nach der Anwendung Hände waschen.

- Während der Anwendung sind Schutzkleidung und undurchlässige Gummihandschuhe zu tragen.
- Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit reichlich sauberem Wasser spülen.

Für dieses Tierarzneimittel wurden Umweltrisiken ermittelt; es gelten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### **10. VERFALLDATUM**

Verw. bis: MM/JJJJ

Nach dem Anbrechen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

Nach erstmaligem Anbrechen verwendbar bis .....

#### **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

Falls das Produkt versehentlich gefroren wurde, vor Gebrauch kräftig schütteln.

#### **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen. Wasserläufe dürfen nicht mit dem Tierarzneimittel verunreinigt werden.

Das Tierarzneimittel ist für Fische und im Wasser lebende Organismen toxisch.

#### **13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere –

Rezept- und apothekenpflichtig.

#### **14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### **15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber: Zoetis Österreich GmbH, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A 1210 Wien

#### **16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-00312

#### **17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}