

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии с 50 болуса в блистери

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

СТОЗОН-Л 300 mg болуси

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Активна субстанция: levamisole hydrochloride 300 mg/болус

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Болуси.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 болуса.

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и овце.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Левамизолът е широкоспектърен антихелминт срещу гастроинтестинални и белодробни нематоди при говеда и овце. Високо ефективен е срещу незрели и зрели стадии на следните видове: *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Marshallagia marshallis*, *Bunostomum* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum* spp., *Dictyocaulus* spp., *Thelazia* spp.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение.

Дозата на левамизол при преживни животни е 7,5 mg/kg телесна маса.

СТОЗОН-Л 300 mg трябва да се прилага както следва:

Овце: 1 болус на 40 kg телесна маса;

Говеда: 2 ½ болуса на 100 kg телесна маса.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Карентни срокове:

Месо и вътрешни органи: 7 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

PROVET S.A.

Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500

Greece

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2293

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

Блистери

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

STOZZON-L 300 mg boli

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

PROVET S.A.

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ЛИСТОВКА:
СТОЗОН-Л 300 mg болуси
Говеда и овце

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

PROVET S.A.

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

STOZZON-L 300 mg boli
СТОЗОН-Л 300 mg болуси

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:
Levamisole hydrochloride 300 mg/болус

Ексципиенти:
Натрий нишесте глюконат, повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, талк, колоидален силициев диоксид, лактоза монохидрат, алкохол.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Левамизолът е широкоспектърен антихелминт срещу гастроинтестинални и белодробни нематоди при говеда и овце. Високо ефективен е срещу незрели и зрели стадии на следните видове: *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Marshallagia marshallis*, *Bunostomum* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum* spp., *Dictyocaulus* spp., *Thelazia* spp.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Преди дозиране определете прецизно телесната маса на животните. Предозирането може да предизвика краткотрайно треперене на главата, повишено слюноотделяне и мускулен тремор. При прилагане на препоръчаните дози, животните рядко проявяват каквито и да е неблагоприятни реакции.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и овце.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение.
Дозата на левамизол при преживни животни е 7,5 mg/kg телесна маса.
СТОЗОН-Л 300 mg трябва да се прилага както следва:

Овце: 1 болус на 40 kg телесна маса;
Говеда: 2 ½ болуса на 100 kg телесна маса.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да не се прилагат органофосфати в продължение на 72 часа от последното приложение на СТОЗОН-Л 300 mg.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Не е ембриотоксичен и тератогенен.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Хемотерапевтичният индекс на левамизол е 3-5 пъти препоръчаната доза.
Предозирането може да предизвика краткотрайно треперене на главата, повишено слюноотделяне и мускулен тремор.

Основни несъвместимости:
Да не се прилагат органофосфати в продължение на 72 часа от последното приложение на СТОЗОН-Л 300 mg.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4, Ловеч 5500

Тел: + 359 68 604 111

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР