

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Carton ou boîte de 10 flacons

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Avishield IB QX lyophilisat pour suspension oculonasale/administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose contient:

Virus de la bronchite infectieuse aviaire, de type QX, souche 1285, vivant : $10^{3.7}$ à $10^{5.3}$ DIE₅₀

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 x 1 000 doses

10 x 2 500 doses

10 x 5 000 doses

4. ESPÈCES CIBLES

Poulets (poulets de chair, futures poules pondeuses et futurs reproducteurs).

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie oculonasale, nébulisation ou administration dans l'eau de boisson.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, utiliser dans un délai de 3 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Genera d.d.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V664526

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

{ Flacons en verre de 1 000, 2 500 ou 5 000 doses de vaccin }

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Avishield IB QX

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose contient:

Virus de la bronchite infectieuse aviaire, de type QX, souche 1285, vivant : $10^{3.7}$ à $10^{5.3}$ DIE₅₀

1 000 doses.

2 500 doses.

5 000 doses.

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTE

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, utiliser dans un délai de 3 heures.