

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Dosen/Beutel zu 100 g, 500 g, 1000 g oder 2000 g***(Die Packungsbeilage und das Behältnis sind auf der Primärverpackung angebracht)***1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

DOXYRAL 50%, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/über der Milch.
(Doxycyclini hyclas)

2. WIRKSTOFF(E)

1 Gramm wasserlösliches Pulver enthält:

500mg doxycyclin equiv - 577,07 mg doxycyclin hyclat

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kälber) und Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/über der Milch

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Geweben:

Kalb: 10 Tage.

Schwein: 5 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 3 Monate.

Nach Auflösen im Trinkwasser: 12 Stunden; Nach Auflösen in der Milch: 6 Stunden; nach dem Mischen mit dem Schweinemehl: 2,5 Tage.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern, nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen.

Trocken lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

EMDOKA bv

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT FÜR GRUPPENVERPACKUNGEN

KEINE SPEZIELLE GRUPPENVERPACKUNG VORGESEHEN IST.