

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Pappkarton 1 x 50 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****RP Vacc** Emulsion zur Injektion**2. WIRKSTOFF(E)**

Eine Dosis (0,3ml) enthält:

Tauben-Rotavirus, Stamm Ro/D, inaktiviert $\geq 52,2$ EU*
Tauben-Paramyxovirus 1, Stamm 988M, inaktiviert $\geq 6,47 \log_2$ HI**

* ELISA-Einheiten beim Huhn

** Hämagglutinationshemmende Einheiten beim Huhn

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Tauben

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Vor Frost schützen. Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

PHARMAGAL-BIO spol. s r.o.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V593671

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Glasflasche mit 50 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

RP Vacc Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (0,3 ml) enthält
Inaktivierte Virusstämme PiRV $\geq 52,2$ EU, PPMV1 $\geq 6,47$ log₂ HI

3. ZIELTIERART(EN)

Tauben

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m. oder s.c. Verwendung
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Vor Frost schützen. Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

PHARMAGAL-BIO spol. s r.o.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}