

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**KARTONSCHACHTEL 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Florfenicol 300 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind: Intramuskuläre oder subkutane Injektion
Schaf, Schwein: Intramuskuläre Injektion

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 30 Tage
s.c. Injektion: 44 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schafe:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 39 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schweine:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 18 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LIVISTO Int'l, S.L.

Mitvertrieb Deutschland:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

D-48308 Senden-Bösensell

Mitvertrieb Österreich:

OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H

Hinderhoferstraße 3

A-4600 Wels

14. ZULASSUNGNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 402421.00.00

AT: Z.Nr.: 837636

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHEN 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Florfenicol 300 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: Intramuskuläre oder subkutane Injektion
Schaf, Schwein: Intramuskuläre Injektion

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe:	i.m. Injektion:	30 Tage
	s.c. Injektion:	44 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schafe:

Essbare Gewebe:	i.m. Injektion:	39 Tage
-----------------	-----------------	---------

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schweine:

Essbare Gewebe:	i.m. Injektion:	18 Tage
-----------------	-----------------	---------

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Unter 30°C lagern.
Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

LIVISTO Int'l, S.L.

Mitvertrieb Deutschland:
aniMedica GmbH

Mitvertrieb Österreich:
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}