

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BOÎTE EN CARTON avec 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 40 ml en 1 x 100 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovilis Rotavec Corona émulsion injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Rotavirus bovin, sérotype G6 P5, souche UK-Compton, inactivé	≥ 874 U ¹
Coronavirus bovin, souche Mebus, inactivé	≥ 340 U ¹
<i>E. coli</i> , sérotype O101:K99:F41, souche CN7985, adhésines fimbriales F5 et F41, inactivé	≥ 560 U ¹

¹Voir notice.**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

10 ml (5 doses)

40 ml (20 doses)

100 ml (50 doses)

10 x 2 ml (10 x 1 dose)

4. ESPÈCES CIBLES

Bovin (vaches et génisses gestantes)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire ou sous-cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : Zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Intervet International B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V215546 (flacon en verre)

BE-V577973 (flacon PET)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**ETIQUETTE FLACON – 100 ml (50 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovilis Rotavec Corona émulsion injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Rotavirus bovin, sérotype G6 P5, souche UK-Compton, inactivé	≥ 874 U
Coronavirus bovin, souche Mebus, inactivé	≥ 340 U
<i>E. coli</i> , sérotype O101:K99:F41, souche CN7985, adhésines fimbriales F5 et F41, inactivé	≥ 560 U

100 ml (50 doses)

3. ESPÈCES CIBLES

Bovin (vaches et génisses gestantes).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire ou sous-cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : Zéro jour.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Intervet International B.V.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**ETIQUETTE FLACON– 2 ml (1 doses), 10 ml (5 doses) et 40 ml (20 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovilis Rotavec Corona

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**Bovine rotavirus inac., Bovine coronavirus inac., *E. coli* inac.

2 ml (1 dose)

10 ml (5 doses)

40 ml (20 doses)

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.