

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Neopen

Suspensie voor injectie voor rund, varken, schaap, hond en kat

Suspension injectable pour bovin, porc, mouton, chien, chat

Injektionssuspension für Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze

Benzylpenicilline Procaïne - Neomycine base.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Benzylpenicilline Procaïne 200.000 IU – Neomycine base. 100 mg pro 1 ml.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

Suspension injectable

Injektionssuspension

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, varken, schaap, hond, kat

Bovin, porc, mouton, chien, chat

Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Grote huisdieren/Bétail/Große Haustiere: i.m.

Kleine huisdieren/Petits animaux domestiques/Kleine Haustiere: i.m., s.c.

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Voor gebruik goed schudden. / Bien agiter avant l'emploi. / Gut schütteln vor dem Gebrauch.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijden/Temps d'attente/Wartezeit:

	Rund/Bovin/Rind	Varken/Porc/Schwein	Schaap/Mouton/Schaf
Vlees en slachtafval/Viande et abats/ Essbare Gewebe	89 d./j./T.	45 d./j./T.	56 d./j./T.
Melk/Lait/Milch	3,5 d./j./T.	-	-

Niet goedgekeurd voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren. Ne pas utiliser chez les moutons producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht. Na openen: 28 d.

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler. Protéger de la lumière. Après ouverture: 28 j.

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Nach Öffnung: 28 T.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

-

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire. / Für Tiere.
Op diergeneeskundig voorschrift. / A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire./
Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V109076 (Glas)
BE-V336646 (PET)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Neopen,
 Suspensie voor injectie
 Suspension injectable
 Injektionssuspension
 Benzylpenicilline Procaïne - Neomycine base.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Benzylpenicilline Procaïne 200.000 IU – Neomycine base 100 mg pro 1 ml.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie
 Suspension injectable
 Injektionssuspension

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
 250 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, varken, schaap, hond, kat
 Bovin, porc, mouton, chien, chat
 Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Grote huisdieren/Bétail/Große Haustiere: i.m.
 Kleine huisdieren/Petits animaux domestiques/Kleine Haustiere: i.m., s.c.
 Voor gebruik goed schudden./Bien agiter avant l'emploi./Gut schütteln vor dem Gebrauch.
 Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)**Wachttijden/Temps d'attente/Wartezeiten:**

Vlees en slachtafval/Viande et abats/Essbare Gewebe :

Rund/Bovin/Rind : 89 d./j./T.

Varken/Porc/Schwein : 45 d./j./T.

Schaap/Mouton/Schaf : 56 d./j./T.

Melk / Lait / Milch:

Rund / Bovin / Rind : 3,5 d./j./T.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren. Ne pas utiliser chez les moutons producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bescherm tegen licht. Bewaren in een koelkast bij 2° C tot 8° C. Niet in de vriezer bewaren.
Protéger de la lumière. Conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C) Ne pas congeler.
Vor Licht schützen. Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren.

Houdbaarheid na openen/Durée de conservation après ouverture/Haltbarkeit nach Öffnung: 28 d./j./T.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

-

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Ad us. vet.
Op diergeneeskundig voorschrift/A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire/
Verschreibungspflichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

-

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V109076 (Glas)
BE-V336646 (PET)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: