

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Omdoos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate 4 mg/ml
Orale oplossing
Solution orale
Lösung zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml orale oplossing:
Par ml de solution orale :
Pro ml Lösung zum Einnehmen:
Altrenogest 4,0 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 l,540 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varken (zeug, nullipaar).
Porc (truie, nullipare).
Schwein (Sau, nullipar).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Gebruik in het voer.
Utiliser dans l'alimentation animale.
Verwendung im Futter.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Vlees en slachtafval: 9 dagen.
Temps d'attente : viande et abats: 9 jours.
Wartezeit: Essbare Gewebe: 9 Tage.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 90 dagen.

Après ouverture à utiliser dans les 90 jours.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 90 Tage verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend op diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V346446

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket fles van 540 ml of 1 liter****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Regumate 4 mg/ml
Orale oplossing
Solution orale
Lösung zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml orale oplossing:
Par ml de solution orale :
Pro ml Lösung zum Einnehmen:

Altrenogest 4,0 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Varken (zeug, nullipaar).
Porc (truie, nullipare).
Schwein (Sau, nullipar).

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: Vlees en slachtafval/Viande et abats/Essbare Gewebe: 9 d./j./T.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 90 dagen.
Après ouverture à utiliser dans les 90 jours.
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 90 Tage verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}