

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ancesol 10 mg/ml Injektionslösung

Chlorphenaminmaleat

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Chlorphenaminmaleat 10 mg
(entsprechend 7,03 mg Chlorphenamin)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
5 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären oder langsamen intravenösen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: 12 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch nicht über 30 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VetViva Richter (logo)

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V471431

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100 ml Durchstechflasche aus bernsteinfarbenem Glas, Typ II.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ancesol 10 mg/ml Injektionslösung

Chlorphenaminmaleat

2. WIRKSTOFF(E)

Chlorphenaminmaleat 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären oder langsamen intravenösen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITENWartezeiten:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: 12 Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis.....

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch nicht über 30 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VetViva Richter (logo)

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Etiquetage Version DE

Ancesol 10mg/ml

Lot {Nummer}

100 ml