

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton für 15x2ml, 60x2ml, 1x10ml, 10x10ml, 1x20ml, 1x50ml, Durchstechflasche, 1 x 100ml
HDPE-Mehrdosenbehälter und Aluminiumbox für 5x20ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmazin 75 µg/ml Injektionslösung für Rinder, Büffel und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält (+)-Cloprostenol 75 µg (entsprechend (+)-Cloprostenol-Natriumsalz 79 µg)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

15 x 2 ml
60 x 2 ml
1 x 10 ml
10 x 10 ml
1 x 20 ml
5 x 20 ml
1 x 50 ml
1 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe), Büffel (weiblich) und Schweine (Sauen und Jungsauen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder (Kühe):
Essbare Gewebe: 0 Tage
Milch: 0 Stunden.

Büffel (weiblich):
Essbare Gewebe: 1 Tag
Milch: 0 Stunden.

Schweine (Sauen und Jungsauen):
Essbare Gewebe: 1 Tag.

8. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur auf tierärztliche Verschreibung abzugeben. Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

FATRO S.p.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V220367 (Typ I Glas Durchstechflasche)
BE-V372276 (Typ II Glas Durchstechflasche)
BE-V665843 (HDPE-Behälter)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett der 2 ml, 10 ml, 20 ml und 50 ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmazin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

(+) - Cloprostenol 75 µg/ml (entsprechend (+) - Cloprostenol-Natriumsalz 79 µg)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml HDPE-Mehrdosenbehältnis

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmazin 75 µg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält (+)-Cloprostenol 75 µg (entsprechend (+)-Cloprostenol-Natriumsalz 79 µg)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Büffel (weiblich) und Schwein (Sau und Jungsau).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder (Kühe):

essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

Büffel (weiblich):

essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: 0 Stunden

Schweine (Sauen und Jungsauen):

essbare Gewebe: 1 Tag

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

FATRO S.p.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}