

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba
1 g/4 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL 50 mg/ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām
Ceftiofūrs (Nātrija sāls veidā)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (Nātrija sāls veidā) 1 g
Ceftiofūrs (Nātrija sāls veidā) 4 g

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 g/ 4 g

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:
liellopiem: 2 dienas
cūkām: 2 dienas
Pienam: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, inhalācijas, uzņemšanas kopā ar barību vai saskares ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (alerģiju).

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas:

7 dienas, uzglabājot ledusskapī (2°C-8°C) un 12 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C

Pēc atvēršanas izlietot līdz: _/ _/ _/

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C)

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem un neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

M.A.H.:CEVA SANTE ANIMALE

Z.I. La Ballastiere

33500 Libourne

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/DCP/09/0001

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba [20 ml/ 80 ml]

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL 50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Injekciju ūdens 20 ml
Injekciju ūdens 80 ml

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml šķīdinātāja
80 ml šķīdinātāja

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml, 1g.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

-

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi nav nepieciešami.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

M.A.H.:
CEVA SANTE ANIMALE
Z.I. La Ballastiere
33500 Libourne
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/DCP/09/0001

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 1 g pulveris
Flakons 4 g pulveris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL 50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 1 g
Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 4 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.
Izšķīdināt 20 ml injekciju ūdenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:
liellopiem: 2 dienas
cūkām: 2 dienas
Pienam: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 20 ml šķīdinātājs
Flakons 80 ml šķīdinātājs

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL 50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

Ūdens injekcijām 20 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.
Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml, 1g.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem