

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Schachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ventipulmin 0,03 mg/ml Injektionslösung für Pferde

**2. WIRKSTOFF(E)**

Per ml : 0,03 mg Clenbuterolhydrochlorid

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

**4. ZIELTIERART(EN)****Pferde****5. ANWENDUNGSGEBIET(E)****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

IV.

Dosierung: 2,7 ml/100 kg, 2mal täglich. **Langsam verabreichen.****7. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 28 Tage (festgelegt für eine Behandlungsdauer von 11 Tage).

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Vor Licht und Frost schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK " NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN" "**

Nur zur Behandlung von Tieren..

**12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. ZULASSUNGSNRUMMER(N)**

BE-V122525

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Flasche**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ventipulmin 0,03 mg/ml Injektionslösung für Pferde

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Clenbuterolhydrochlorid: 0,03 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 tage verbrauchen.