

WORTLAUT DER FÜR DIE ÄUSSERE UMHÜLLUNG VORGESEHENEN ANGABEN

Faltschachtel mit einer Flasche mit 100 ml

Faltschachtel mit einer Flasche mit 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ENRODEXIL 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:
Enrofloxacin 100,0 mg/ml

Sonstige Bestandteile:
Benzylalkohol (E1519) 7,8 mg/ml
Natriumedetat 10,0 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung
Klare, schwach gelbliche Lösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE

1 Flasche mit 100 ml
1 Flasche mit 250 ml

5. ZIELTIERART(en)

Rind, Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIETE

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen oder intravenösen Anwendung beim Rind sowie zur intramuskulären Anwendung beim Schwein.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Rind:

Nach intravenöser Injektion: Essbare Gewebe: 5 Tage

Milch: 3 Tage

Nach subkutaner Injektion: Essbare Gewebe: 12 Tage

Milch: 4 Tage

Schwein:
Essbare Gewebe: 13 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.
Nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nach Anbruch sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Vor Licht und Frost geschützt aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTOSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELEN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Spanien

Mitvertrieb:
PRO ZOON Pharma GmbH
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER

8-00974

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

WORTLAUT DER FÜR DAS BEHALTNIS VORGESEHENEN ANGABEN

Glasflasche mit 100 ml
Glasflasche mit 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ENRODEXIL 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:
Enrofloxacin 100,0 mg/ml

Sonstige Bestandteile:
Benzylalkohol (E 1519) 7,8 mg/ml
Natriumedetat 10,0 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE

100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(en)

Rind, Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen oder intravenösen Anwendung beim Rind sowie zur intramuskulären Anwendung beim Schwein.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Rind:

i.v.: Essbare Gewebe: 5 Tage

Milch: 3 Tage

s.c.: Essbare Gewebe: 12 Tage

Milch: 4 Tage

Schwein:
Essbare Gewebe: 13 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.
Nach Anbruch verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Vor Licht und Frost geschützt aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELEN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DESTIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Spanien

Mitvertrieb :
PRO ZOON Pharma GmbH
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER

8-00974

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: