

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Rapidexon 2 mg/ml oplossing voor injectie  
[Pictogram farmaceutische vorm]

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**


Elke ml bevat:  
Dexamethason (in de vorm van dexamethasonnatriumfosfaat) 2,0 mg

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

25 ml  
50 ml  
100 ml

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Paarden, runderen, varkens, honden en katten

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden: intraveneus, intramusculair, intra-articulair, intrabursaal of lokaal gebruik.  
Runderen, varkens, honden en katten: intramusculair gebruik

**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:

Runderen Vlees en slachtafval: 8 dagen  
Melk: 72 uur

Varkens Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden Vlees en slachtafval: 8 dagen

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor .....

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

[Bedrijfslogo] Dechra Regulatory B.V.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V315533

**15. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****100 ml flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**


Rapidexon 2 mg/ml oplossing voor injectie  
[Pictogram farmaceutische vorm]

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Elke ml bevat:  
Dexamethason (als dexamethasonnatriumfosfaat) 2,0 mg

**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen, varkens, paarden, honden en katten.

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden: intraveneus, intramusculair, intra-articulair, intrabursaal of lokaal gebruik.  
Runderen, varkens, honden en katten: intramusculair gebruik.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:

Runderen Vlees en slachtafval: 8 dagen  
Melk: 72 uur

Varkens Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden Vlees en slachtafval: 8 dagen

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor .....

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C.  
Niet in de vriezer bewaren.  
Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

[Bedrijfslogo] Dechra Regulatory B.V.

**9. PARTIJNUMMER**


Lot: {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD**

25 / 50 ml flacon

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Rapidexon

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN**

2,0 mg/ml

**3. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor ....

[Bedrijfslogo]