

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milpro Chewy 25 mg/250 mg žvečljive tablete

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka tableta vsebuje:

Učinkovine:

milbemicinoksim	25,0 mg
prazikvantel	250,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

2 žvečljivi tableti
4 žvečljive tablete
24 žvečljivih tablet

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi

5. INDIKACIJE

Za zdravila brez veterinarskega recepta.

Zdravljenje mešanih okužb z odraslimi cestodi in nematodi naslednjih vrst:

- Cestodi:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocystoides spp.

- Nematodi:

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Trichuris vulpis

Crenosoma vulpis

Angiostrongylus vasorum (Zmanjševanje stopnje okužbe z nezrelimi odraslimi (L5) in odraslimi oblikami zajedavca)

Thelazia callipaeda

Zdravilo se lahko uporablja tudi za preprečevanje bolezni srčne gliste (*Dirofilaria immitis*), če je indicirano sočasno zdravljenje proti cestodom.

6. POTI UPORABE

Peroralna uporaba.
1 tableta za pse od 25 – 50 kg.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/lill}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.
Shranjujte v originalni ovojni, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0811/003

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milpro Chewy



25-50 kg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

milbemicinoksime 25,0 mg/prazikvantel 250,0 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}