

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Faltschachtel mit 10 Duchstechflaschen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield IB QX Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur okulonasalen Anwendung / zur Verabreichung über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis enthält:

Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Typ QX, Stamm 1285, lebend: $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1 000 Dosen

10 x 2 500 Dosen

10 x 5 000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Broiler, zukünftige Legehennen und zukünftige Zuchttiere).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur okulonasalen Anwendung, Verabreichung als Spray oder über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Genera d.d.

14. ZULASSUNGSNR

DE: PEI.V.12214.01.1

AT:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVRPACKUNGEN

{Glasdurchstechflaschen mit 1 000, 2 500 oder 5 000 Impfstoffdosen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield IB QX

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Eine Dosis enthält:

Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Typ QX, Stamm 1285, lebend: $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀

1 000 Dosen.

2 500 Dosen.

5 000 Dosen.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.