

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Carton 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Revozyn RTU 400 mg/ml suspension injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient:

308,8 mg pénéthamate équivalent à 400 mg de pénéthamate d'iohydrate

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

50 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches laitières).

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration intramusculaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Lait: 4 jours.

Viande et abats: 10 jours.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours. À utiliser avant: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30°C.

Maintenir à la verticale.

**10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Dechra Regulatory B.V.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V531537

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Flacon en verre 50 ml**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Revozyn RTU

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient:

308,8 mg pénéthamate équivalent à 400 mg de pénéthamate d'iohydrate

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp.

Après ouverture à utiliser avant: