

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Schachtel für Lyophilisat-Durchstechflaschen

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5000 IE/Durchstechflasche  
2 x 5000 IE/ Durchstechflasche  
5 x 5000 IE/ Durchstechflasche

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25 °C lagern.

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Calier, S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V664760

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Schachtel für Lösungsmittel-Durchstechflaschen

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5ml

2 x 5ml

5 x 5ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Calier, S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V664760

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Schachtel für Lyophilisat und Lösungsmittel Durchstechflaschen

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5000 IE/Durchstechflasche + 1 x 5 ml Lösungsmittel

2 x 5000 IE/Durchstechflasche + 2 x 5 ml Lösungsmittel

5 x 5000 IE/Durchstechflasche + 5 x 5 ml Lösungsmittel

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25 °C lagern.

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Calier, S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V664760

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

Etikett für Lyophilisat-Durchstechflasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {mm/yyyy}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**  
Etikett für Lösungsmittel-Durchstechflasche**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {mm/yyyy}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.