

KENNZEICHNUNG

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DEM BEÄLTNIS>

Farblose Flaschen, Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AMPI-DRY, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wasserfreies Ampicillin 3 oder 5 G pro Flasche (als Natrium Salz)

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE

3 oder 5 G

5. ZIELTIERART(EN)

Rindern (Erwachsenen und Kälbern) und Pferden

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Ausschließlich durch langsame intravenöse Injektion
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rinder:

- Essbare Gewebe: 3 Tage
- Milch : 48 Stunden (4 Milchzeiten).

Pferde :

- Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP MM/JJJJ

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 25°C lagern, vor Licht schützen

Das Produkt muss sofort nach Herstellung benutzt werden, und die hergestellte Lösung darf nicht bewahrt werden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c
B-4731 EYNATTEN

16. ZULASSUNGSNRUMMER(N)

BE-V104097

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Farblose Flaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

AMPI-DRY, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Wasserfreies Ampicillin 3 oder 5 G pro Flasche (als Natrium Salz)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

3 oder 5 G

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Ausschließlich durch langsame intravenöse Injektion.

5. WARTEZEITRinder:

- Essbare Gewebe: 3 Tage
- Milch : 48 Stunden (4 Milchzeiten).

Pferde :

- Essbare Gewebe: 4 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

7. VERFALLDATUM

EXP MM/JJJJ

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere