

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis BVD-MD
Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (2 ml) enthält:
50 ELISA-Einheiten inaktiviertes BVDV, Typ 1 Stamm C-86, die mind. 4,6 log₂ VN-Einheiten induzieren

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Dosis
5 Dosen
10 Dosen
25 Dosen
50 Dosen
125 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe und Färsen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH
AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 180a/96
AT: Z. Nr. 8-20202

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

GLAS- oder PET-Fläschchen mit 50/125 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis BVD-MD Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (2 ml) enthält:

50 ELISA-Einheiten inaktiviertes BVDV, Typ 1 Stamm C-86, die mind. 4,6 log₂ VN-Einheiten induzieren

50 Dosen

125 Dosen

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe und Färsen).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

GLAS- oder PET-Fläschchen mit 1/5/10/25 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis BVD-MD



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Dosis (2 ml) enthält: 50 ELISA-Einheiten inakt. BVDV-1, Stamm C-86

1 Dosis

5 Dosen

10 Dosen

25 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.