

**MARKĒJUMS
V/DCP/10/0036**

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

**1 x 100 ml, 4 x 100 ml un 12 x 100 ml
1 x 250 ml, 4 x 250 ml un 12 x 250 ml
1 x 500 ml, 4 x 500 ml un 12 x 500 ml**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Norotril Max 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
Enrofloxacin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:

Enrofloksacīns 100,0 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts (E1519) 20,0 mg

Butilspirts 30,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 100 ml / 4 x 100 ml / 12 x 100 ml

1 x 250 ml / 4 x 250 ml / 12 x 250 ml

1 x 500 ml / 4 x 500 ml / 12 x 500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.
Pienam: 84 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Jāuzmanās no nejaušas pašinjicēšanas.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C . Nesasaldēt.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/10/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml
250 ml
500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Norotril Max 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
Enrofloxacin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:
Enrofloksacīns 100,0 mg

Palīgvielas:
Benzilspirts (E1519) 20,0 mg
Butilspirts 30,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml
500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 84 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Jāuzmanās no nejaušas pašinjicēšanas.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C . Nesasaldēt.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/10/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija