

## ETIQUETAGE

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**  
**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Doos met 1 flacon van 100 ml of 250 ml

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

TENASAN Long Acting  
*Oxytetracycline*  
Oplossing voor injectie  
Solution injectable  
Injektionslösung

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Oxytetracycline 200.000 U.I. (200 mg)

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie  
Solution injectable  
Injektionslösung

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 ml  
250 ml

**5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

voor niet lacterende runderen, niet lacterende schapen en biggen  
pour bovins et ovins qui ne sont pas en lactation et porcelets.  
Rinder und Schafe außerhalb der Laktation und Ferkel.

**6. INDICATIE(S)****7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

I.M.: zie bijsluiter, voir notice, siehe Gebrauchsinformation

**8. WACHTTIJD**

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen

**Runderen:** vlees: 35 d – **Schapen en biggen:** vlees: 19 d

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

**Bovins:** viande: 35 j - **Ovins et porcelets:** viande: 19 j

Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.

**Rinder:** Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel:** Fleisch und essbare Gewebe: 19 T

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist.

#### 9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

speciale waarschuwingen – mises en garde spéciales – besondere Warnhinweise: zie bijsluiter - voir notice – siehe Gebrauchsinformation

#### 10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 1 maand

Conservation après première ouverture du flacon: 1 mois

Haltbarkeit nach dem ersten Anbruch des Behältnisses: 1 Monat

#### 11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet boven de 25°C en in de originele verpakking bewaren.

Op een droge plaats bewaren en tegen licht beschermen.

Ne pas conserver au dessus de 25°C et conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver à un endroit sec et protéger de la lumière.

Bei maximal 25°C und in der Originalverpackung aufbewahren.

Trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

#### 12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

verwijdering: zie bijsluiter - destruction: voir notice – Entsorgung: siehe Gebrauchsinformation

#### 13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - usage vétérinaire – Tierarzneimittel

Op diergeneeskundig voorschrift. - Sur prescription vétérinaire. - Verschreibungspflichtig.

#### 14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

CEVA Santé Animale  
Av. De la Métrologielaan 6  
1130 BRUXELLES/ BRUSSEL B

**16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER**

BE-V163125

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot n°:

**GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**

Etiket 100 &amp; 250 ml

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

TENASAN L.A.

*Oxytetracycline*

Oplossing voor injectie

Solution injectable

Injektionslösung

**2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

Oxytetracycline 200.000 I.E. (200 mg)

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie

Solution injectable

Injektionslösung

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 ml

250 ml

**5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

voor niet lacterende runderen, niet lacterende schapen en biggen

pour bovins et ovins qui ne sont pas en lactation et porcelets.

Rinder und Schafe außerhalb der Laktation und Ferkel.

**6. INDICATIES****7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING**

I.M.: zie bijsluiter, voir notice, siehe Gebrauchsinformation

**8. WACHTTERMIJN**

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen

**Runderen:** vlees: 35 d – **Schapen en biggen:** vlees: 19 d

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

**Bovins:** viande: 35 j - **Ovins et porcelets:** viande: 19 j

Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.

**Rinder:** Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel:** Fleisch und essbare Gewebe: 19 T

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist.

## 9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

zie bijsluiter, voir notice, siehe Gebrauchsinformation

## 10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

## 11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

zie bijsluiter, voir notice, siehe Gebrauchsinformation

## 12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

zie bijsluiter, voir notice, siehe Gebrauchsinformation

## 13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - usage vétérinaire – Tierarzneimittel  
Op diergeneeskundig voorschrift. - Sur prescription vétérinaire. - Verschreibungspflichtig.

## 14. VERMELDING "BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## 15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CEVA Santé Animale  
Av. De la Métrologielaan 6  
1130 BRUXELLES/ BRUSSEL B

## 16. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE-V163125

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot: