

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Butasal-100 100 mg/ml + 0,05 mg/ml solution injectable pour chevaux, bovins et chiens

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient :

Butafosfan	100 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12)	0,05 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1x50 ml

1x100 ml

6x50 ml

6x100 ml

4. ESPÈCES CIBLES**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins, chevaux : Voie i.v.

Chiens : Voie i.v., i.m., s.c.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins, chevaux :

Viande et abats : Zéro jour.

Lait : Zéro heure.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Une fois entamé : utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »
--

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »
--

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »
--

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V587537

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon en verre ambré de 50 ml, 100 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient :

Butafosfan	100 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12)	0,05 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, chiens.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins, chevaux : Voie i.v.

Chiens : Voie i.v., i.m., s.c.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins, chevaux :

Viande et abats : Zéro jour.

Lait : Zéro heure.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Une fois entamé : utiliser dans les 28 jours.

Une fois entamé, utiliser avant le _____.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}