

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Окситетрациклин 10% инжекционен разтвор за говеда, свине, кучета и котки
Oxytetracycline 10% solution for injection for cattle, pigs, dogs and cats

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml от разтвора съдържа:

Активно вещество:

Oxytetracycline hydrochloride 100 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, свине, кучета и котки



5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Употребата на Окситетрациклин 10% се препоръчва при наличие на инфекции при свине, говеда, кучета и котки, причинени от микроорганизми, чувствителни на окситетрациклин и по-специално при следните случаи:

Говеда:

- Заболявания на дихателната система, като пневмония и синдром на Транспортната треска, причинени от *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacteria* и *Staphylococcus spp.*
- Ентерити, метрити и инфекции на уринарния тракт, причинени от чувствителни на окситетрациклин микроорганизми.

Свине:

- При лечение на ентерити, пневмония и инфекции на уринарния тракт, причинени от чувствителни на окситетрациклин микроорганизми.

Кучета и котки:

- При лечение на инфекции, причинени от чувствителни на окситетрациклин микроорганизми.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за интрамускулно приложение.

Говеда: 5-10 mg/kg т.м. дневно, в продължение на 3 дни.

Телета: 10 mg/kg т.м. дневно, в продължение на 3 дни.

Свине: 10 mg/kg т.м. дневно, в продължение на 3 дни.

Кучета и котки: 2 mg/kg т.м. дневно.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда и свине:

Месо и вътрешни органи: 28 дни.

Говеда:

Мляко: 3 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура 8 °C - 15 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от замръзване.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Alfasan Nederland B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1592

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

Флакон от 100 ml

Флакон от 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Окситетрациклин 10% инжекционен разтвор за говеда, свине, кучета и котки
Oxytetracycline 10% solution for injection for cattle, pigs, dogs and cats

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА


Всеки ml от разтвора съдържа:

Активно вещество:

Oxytetracycline hydrochloride 100 mg

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, свине, кучета и котки



4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда и свине:

Месо и вътрешни органи: 28 дни.

Говеда:

Мляко: 3 дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Exp. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура 8 °С - 15 °С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от замръзване.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Alfasan Nederland B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

19.1.2026 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV