

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón conteniendo frascos de polietileno de baja densidad de 20 x 250 ml
Cajas de cartón conteniendo frascos de polietileno de baja densidad de 10 x 500 ml
Cajas de cartón conteniendo frascos de polietileno de baja densidad de 10 x 1000 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Glucosalino Braun Uso Veterinario 50 mg/ml + 9 mg/ml solución para perfusión

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Glucosa anhidra..... 50 mg
(equivalente a glucosa monohidrato 55 mg)
Cloruro de sodio 9 mg

Concentración electrolítica:

Sodio..... 154 mmol/l (mEq/l)
Cloruro 154 mmol/l (mEq/l)

Valor energético 200 Kcal/l
Osmolaridad teórica 600 mOsm/l

3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 x 250 ml
10 x 500 ml
10 x 1000 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Especies de destino:

Bovino, caballos, ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino, caballos, ovino, caprino, porcino:
Carne: Cero días.

Bovino, caballos, ovino, caprino:
Leche: Cero horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto: uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz directa del sol.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

B. Braun VetCare SA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Nº. Reg: 1344 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta del frasco de polietileno de baja densidad de 250 ml
Etiqueta del frasco de polietileno de baja densidad de 500 ml
Etiqueta del frasco de polietileno de baja densidad de 1000 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Glucosalino Braun Uso Veterinario 50 mg/ml + 9 mg/ml solución para perfusión

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Glucosa anhidra..... 50 mg
(equivalente a glucosa monohidrato 55 g)
Cloruro de sodio 9 mg

Concentración electrolítica:

Sodio..... 154 mmol/l (mEq/l)
Cloruro 154 mmol/l (mEq/l)

Valor energético 200 Kcal/l
Osmolaridad teórica 600 mOsm/l

3. ESPECIES DE DESTINO**Especies de destino:**

Bovino, caballos, ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA**Tiempos de espera:**

Bovino, caballos, ovino, caprino, porcino: Carne: Cero días.
Bovino, caballos, ovino, caprino: Leche: Cero horas.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto: uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz directa del sol.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

B. Braun VetCare SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}