

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER UMPACKUNG****Karton mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 Pipetten, enthält 4,02 ml-Pipetten****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PestiGon Combo 402 mg/361,8 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde
Fipronil
S-Methopren

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 4,02 ml-Pipette:

402 mg Fipronil
361,8 mg (S)-Methopren

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 4,02 ml-Pipetten

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Anwendung gegen Flohbefall, allein oder vergesellschaftet mit Zecken und/oder Haarlingen.

- Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides* spp.). Die insektizide Wirksamkeit gegen erneuten Befall mit adulten Flöhen hält 8 Wochen an. Verhindert die Vermehrung von Flöhen durch Hemmung der Entwicklung von Eiern (ovizide Wirkung) sowie Larven und Puppen (larvizide Wirkung) aus Eiern adulter Flöhe bis zu 8 Wochen nach Anwendung.
- Behandlung von Zeckenbefall (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Die akarizide Wirksamkeit des Tierarzneimittels gegen Zecken hält bis zu 4 Wochen an.
- Behandlung von Befall mit Haarlingen (*Trichodectes canis*).

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung. Auftropfen.
Für Hunde mit Körpergewicht über 40 kg.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: MM/JJJJ

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Rezeptfrei

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V519635

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

LOT:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Beutelchen für 4,02 ml-Pipette/Blisterverpackung****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PestiGon Combo 402 mg/361,8 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde
Fipronil
S-Methopren

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Pro 4,02 ml-Pipette:

402 mg Fipronil
361,8 mg (S)-Methopren

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

4,02 ml

4. ART DER ANWENDUNG

Auftropfen.
Pipette erst direkt vor Anwendung aus dem Beutelchen nehmen.
<Piktogramm einer Spot-on-Pipette>

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

LOT:

7. VERFALLDATUM

EXP: MM/JJJJ

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.
Hund <Piktogramm eines Hundes>.

9. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited



10. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V519635

MINDESTANGABEN AUF BLISTERVERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**4,02 ml-Pipette/Blisterverpackung****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PestiGon Combo

2. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook

3. VERFALLDATUM

MM/JJJJ

4. CHARGENBEZEICHNUNG

XXXX XXX

5. VERMERK "FÜR TIERE"

<Piktogramm eines Hundes>.

6. DARREICHUNGSFORM

<Piktogramm einer Spot-on-Pipette>

7. ARZNEILICH WIRKSAMER INHALT

402 mg / 361,8 mg

8. MENGE

4,02 ml

9. GEWICHTSBEREICH DER ZIELTIERART

> 40 kg

