

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****PAPPSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Adequan IM 500 mg/5 ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Glykosaminoglykan-Polysulfat (GAGPS), 500 mg/5 ml

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Pappschachtel zu je 7 Durchstechflaschen.

5. ZIELTIERART(EN)

Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

1 IM Injektion jeweils im Abstand von 4 Tagen.

8. WARTEZEIT

Wartezeit (Fleisch): null Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Warnhinweise für den Anwender – bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Exp.:

Jegliche nach Entnahme der benötigten Dosis in der Durchstechflasche verbliebenen Reste sind zu entsorgen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren.

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON
NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON
ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN
FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES
TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS „AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber:

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 München

Deutschland

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V209526

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**DURCHSTECHFLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Adequan IM 500 mg/5 ml Injektionslösung für Pferde

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Glykosaminoglykan-Polysulfat (GAGPS), 500 mg/5 ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5-ml-Durchstechflasche.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG**5. WARTEZEIT**

Wartezeit (Fleisch): null Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

7. VERFALLDATUM

Exp.:

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.