ETIQUETADO

CAJA CON 1 VIAL DE 20/50/100/250 ml Y ETIQUETA DEL VIAL DE 20/50/100/250 ml

“O”

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Flunixinio meglumina 50 mg/ml, en solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Flunixinio (meglumina) 50,000 mg/ml
Metabisulfito de sodio (E-223) 1,640 mg/ml
Propilenglicol (E-490) 208,000 mg/ml

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, equino y porcino

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Intravenosa en bovino y equino.
Intramuscular en porcino.
Antes de su uso deberá leer el prospecto.

8. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino: Carne: 4 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Leche: 24 horas.

Equino: Carne: 28 días.

Porcino: Carne: 21 días.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD:

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto el envase utilizar antes de: _____

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Úso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (Gerona) ESPAÑA

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Reg. nº: 1586 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}