

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{Embalaje exterior / Caja de cartón para envases de varias unidades}

12 x 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calcibel Forte 380/60/50 mg/ml solución para perfusión para caballos, bovino, ovino, caprino y porcinos.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principios activos:

Gluconato cálcico para solución inyectable	380 mg	(equivalente a 34,0 mg de calcio)
Cloruro de magnesio hexahidrato	60 mg	(equivalente a 7,2 mg de magnesio)
Ácido bórico	50 mg	

3. TAMAÑO DEL ENVASE

12 x 500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, ovino, caprino, porcino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo(s) de espera:

Bovino, ovino, caprino, caballos:	Carne:	Cero días
	Leche:	Cero horas
Porcino:	Carne:	Cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, uso inmediato

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No refrigerar o congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4044 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{Envase primario}

El envase primario con prospecto puede utilizarse en caso de que no sea posible colocar una etiqueta combinada por falta de espacio en el caso de los envases multilingües.

1 x 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calcibel Forte 380/60/50 mg/ml solución para perfusión para caballos, bovino, ovino, caprino y porcino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principios activos:

Gluconato cálcico para solución inyectable	380 mg	(equivalente a 34,0 mg de calcio)
Cloruro de magnesio hexahidrato	60 mg	(equivalente a 7,2 mg de magnesio)
Ácido bórico	50 mg	

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, ovino, caprino, porcino

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intravenosa.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino, ovino, caprino, caballos:	Carne:	Cero días
	Leche:	Cero horas
Porcino:	Carne:	Cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, uso inmediato

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No refrigerar o congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4044 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}