

OZNAČENÍ NA OBALU (=PŘÍBALOVÁ INFORMACE)

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PEDERIPRA SPRAY 20 mg/ml kožní sprej, suspenze
Chlortetracyclinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka

Chlortetracyclinum (hydrochloridum) 20,0 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, suspenze

4. VELIKOST BALENÍ

270 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, drůbež, prasata, ovce, kozy, skot a koně.

6. INDIKACE

Povrchové rány, koadjuvantní léčba infekcí končetin a léčba dalších infekcí končetin vyvolaných citlivými mikroorganismy.

7. DÁVKOVÁNÍ, ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání.

Po očištění nastříkat na postižené místo. V případě potřeby ošetření opakovat.

Před použitím protřepat.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před každou aplikací zbavit postižené místo všech nečistot a nekrotických tkání.

Nestříkat do očí, neboť může vyvolat lokální podráždění. Vyvarovat se jakémukoliv kontaktu s postiženým místem 5 minut po aplikaci. Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

Pro uživatele:

Zamezte vdechování přípravku. Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou precitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují bezodkladné lékařské ošetření.

Předávkování

Intoxikace z předávkování je velmi nepravděpodobná, což je dáno lékovou formou přípravku. Při dlouhodobém používání přípravku může dojít k výskytu dermatití způsobených hypersenzitivitou na účinnou látku. Po přerušení léčby tato postupně vymizí.

Kontraindikace

Neaplikovat zvířatům hypersenzitivním na tetracyklín. Přípravek nepoužívat na chirurgické rány a na rozsáhlá, hluboká poranění.

Nežádoucí účinky

Lokální kožní reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 25°C

Nádobka je pod tlakem:

- Nevystavujte slunečnímu záření
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata
Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A. – Avda . la Selva, 135
17170 AMER (GIRONA) SPAIN

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/1069/97-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}