

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nobilis RT + IBmulti + ND + EDS Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (0,5 ml) enthält:

Inaktivierte virale Antigene von:

IBV (Stamm M41)	induziert mind. $5,5 \log_2$ VN-Einheiten
IBV (Stamm 249g)	induziert mind. $4,0 \log_2$ VN-Einheiten
ART (Stamm BUT1#8544)	induziert mind. $9,5 \log_2$ ELISA-Einheiten
EDS'76 (Stamm BC14)	induziert mind. $6,5 \log_2$ HAH-Einheiten
NDV (Stamm Clone 30)	induziert mind. $4,0 \log_2$ HAH-Einheiten (per $1/50$ Dosis) oder enthält mind. 50 PD ₅₀ -Einheiten

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 Dosen

1000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Zucht- und Legetiere)

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 3 Stunden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH

Österreich:
Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.01030.01.1
AT: Z. Nr.: 8-20267

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT PET FLASCHE (250 ml, 500 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nobilis RT + IBmulti + ND + EDS Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

500 Dosen

1000 Dosen

1 Dosis (0,5 ml) enthält:

Inaktivierte virale Antigene von:

IBV (Stamm M41)	induziert mind. $5,5 \log_2$ VN-Einheiten
IBV (Stamm 249g)	induziert mind. $4,0 \log_2$ VN-Einheiten
ART (Stamm BUT1#8544)	induziert mind. $9,5 \log_2$ ELISA-Einheiten
EDS'76 (Stamm BC14)	induziert mind. $6,5 \log_2$ HAH-Einheiten
NDV (Stamm Clone 30)	induziert mind. $4,0 \log_2$ HAH-Einheiten (per $1/50$ Dosis) oder enthält mind. 50 PD ₅₀ -Einheiten

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Zucht- und Legetiere)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 3 Stunden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH

Österreich:
Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}