

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pojemnik papierowy****Pojemnik polipropylenowy****Pojemnik z zamknięciem gwarancyjnym****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Oxymed, 500 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Oksytetracyliny chlorowodorek 500 mg/g

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemnik papierowy: 1 kg

Pojemnik polipropylenowy: 2,5 kg i 5 kg

Pojemnik z zamknięciem gwarancyjnym: 1 kg

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnia, kura (brojler, młoda nioska jaj konsumpcyjnych, nioska jaj przeznaczonych na brojlery, stado rodzicielskie)

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie wodzie do picia.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło (cielęta):

Tkanki jadalne: 28 dni.

Świnia:

Tkanki jadalne: 15 dni.

Kura (brojler, młoda nioska jaj konsumpcyjnych, nioska jaj przeznaczonych na brojlery, stado rodzicielskie):

Tkanki jadalne: 15 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Pojemnik papierowy: zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.
Pojemnik polipropylenowy, pojemnik z zamknięciem gwarancyjnym: zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dopharma B.V

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1483/04

15. NUMER SERII

Lot