

TEXTOS DE ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

**CAJA CON FRASCO DE 250 ml/1 L
BOLSA (TIPO MOCHILA) DE 1 L/2,5 L/5 L**

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TAURADOR 5mg/ml SOLUCIÓN POUR-ON PARA BOVINO
Doramectina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:
Doramectina: 5 mg
Azul brillante FCP (E133): 0,007 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución para unción dorsal continua.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

250 mL
1 L
2,5L
5 L

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento por Infección por nematelmintosgastrointestinales, lombrices pulmonares, lombrices oculares, urdimbre, piojos chupadores y mordedores, ácaros de la sarna y moscas de la mar en el ganado.
Lea el prospecto antes de usar.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Un único tratamiento de 500 µg de doramectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml del medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo, aplicado tópicamente a lo largo de la línea media del dorso en una franja estrecha entre la cruz y el inicio de la cola.

Uso externo solamente.

Lea el prospecto antes de usar.

GUÍA DE DOSIFICACIÓN		LOS ANIMALES DEBEN PESARSE Y AGRUPARSE SEGÚN SU PESO VIVO PARA EVITAR LA INFRADOSIFICACIÓN O SOBREDOSIFICACIÓN*					
PESO VIVO	DOSIS POR ANIMAL	NÚMERO DE DOSIS COMPLETA POR PAQUETE					
		250ml	1 litro	2,5 litros	5 litros	10 litros	20 litros
100 kg	10 ml	25	100	250	500	1000	2000
150 kg	15 ml	16	66	166	333	666	1333
200 kg	20 ml	12	50	125	250	500	1000
250 kg	25 ml	10	40	100	200	400	800
300 kg	30 ml	8	33	83	166	333	666
350 kg	35 ml	7	28	71	142	285	571
400 kg	40 ml	6	25	62	125	250	500
450 kg	45 ml	5	22	55	111	222	444
500 kg	50 ml	5	20	50	100	200	400
550 kg	55 ml	4	18	45	90	181	363
600 kg	60 ml	4	16	41	83	166	333

* Dosis de 1ml por 10kg de peso vivo.

8. TIEMPO(S) DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 35 días.

No usar en animales en lactación cuya leche se destine para consumo humano. No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se destine para consumo humano, en los 2 meses previos al parto.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

PRECAUCIONES: MUY INFLAMABLE. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS U OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: los usuarios deben llevar guantes de látex y botas con un recubrimiento impermeable cuando apliquen el medicamento. Usar solamente en zonas bien ventiladas i exteriores. Lea el prospecto antes de usar para obtener las advertencias completas del usuario.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: {mes/año}

Fecha límite de utilización:

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

No refrigerar.

Conservar el envase original perfectamente cerrado.

Evitar la introducción de contaminación.

No utilizar después de la fecha de caducidad la cual está indicada en la caja o la etiqueta después de "CAD".

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO", Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlanda

Represente local:

Laboratorios Karizoo, S.A.
Pol. Ind. La Borda
Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui
España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2913 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO
250 ml, 1L, 2,5L, 5L, 10L, 20L

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TAURADOR 5mg/ml SOLUCIÓN POUR-ON PARA BOVINO
Doramectina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:
Doramectina: 5 mg
Azul brillante FCP (E133): 0,007 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución para unción dorsal continua.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

250 mL
1 L
2,5L
5 L
10 L
20 L

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO(S) DE ESPERA

Tiempo de espera:
Carne: 35 días.

No usar en animales en lactación cuya leche se destine para consumo humano. No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se destine para consumo humano, en los 2 meses previos al parto.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: {mes/año}

Fecha límite de utilización:

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

No refrigerar.

Lea el prospecto antes de usar.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Lea el prospecto antes de usar.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlanda

Represente local:

Laboratorios Karizoo, S.A.
Pol. Ind. La Borda
Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui
España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2913 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN
--

Lote {número}